BURY TECHNOLOGIES

BURY Cradle universal

D Einbauanleitung

BURY Cradle universal

Inhalt

Einleitendes **4**

1. Allgemeine Hinweise 4
2. Sicherheitshinweise 4

Montage des Systems **6**

3. Lieferumfang 6
4. Montage des Systems 7
5. BURY Cradle universal im Fahrzeug befestigen 9
6. Das Mobiltelefon einlegen und herausnehmen 11
7. Halter drehen 13

Weitere Informationen **14**

8. Service 14

1. Allgemeine Hinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Handyhalter der Marke BURY erworben und sich so für ein Produkt mit hoher Qualität sowie höchstem Bedienungskomfort entschieden. Damit Sie den vollen Komfort dieses Systems genießen können, lesen Sie sich die Bedienungsanleitungsanleitung bitte sorgfältig durch.

Falls Sie zusätzlich Fragen zum Einbau oder Betrieb haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Er berät Sie gerne und zuverlässig und leitet Ihre Erfahrungen und Anregungen an den Hersteller weiter. Oder wenden Sie sich an unsere Hotline. Die Telefon- und Faxnummern finden Sie unter dem Stichwort Service.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

2. Sicherheitshinweise

Platzierung

Installieren Sie den Handyhalter so im Fahrzeug, dass Ihre Sicht nicht beeinträchtigt wird und die Komponenten nicht in einer Personenaufprallzone der Fahrgastzelle oder in Entfaltungsbereichen von Airbags montiert sind. Bitte beachten Sie unbedingt die Information des Fahrzeugherstellers (Betriebsanleitung) zum Thema „Zubehör". Im Zweifel wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt des Herstellers, um die richtige Position zur Installation im Fahrzeug zu erfahren.

Sachgemäße Handhabung

Für Beschädigungen und Störungen durch unsachgemäße Installation und Handhabung des Systems übernehmen wir keine Haftung. Setzen Sie deshalb das Gerät weder Nässe, extremen Temperaturen oder Erschütterungen aus und befolgen Sie genau die in der Einbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritte.

Bedienung im Straßenverkehr

Bedienen Sie Ihr Smartphone im Handyhalter nur in Situationen, in denen es Ihnen die Verkehrslage erlaubt und Sie dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden, schädigen, behindern oder belästigen. Die Lautstärke Ihres Smartphones ist so einzustellen, dass Außengeräusche weiterhin wahrgenommen werden können.

Wichtig:

▶Der Fahrer ist jederzeit für die sichere Führung und Kontrolle seines Fahrzeugs verantwortlich.

▶Untersuchungen ergaben, dass es ein Risiko für Ihre Sicherheit darstellt, abgelenkt zu sein. Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt kann die Ursache einer solchen Ablenkung sein.

▶Der Hersteller weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Sie für ein Telefonat während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung nutzen sollten.

Im Störungsfall

Nehmen Sie den Handyhalter nicht in Betrieb, wenn Sie einen Defekt bemerken bzw. vermuten. Suchen Sie einen BURY Fachhändler auf oder stellen Sie Kontakt zur BURY Hotline her. Unsachgemäße Reparaturversuche können für Sie gefährlich sein. Deshalb darf nur qualifiziertes Personal Überprüfungen vornehmen.

3. Lieferumfang



Der BURY Cradle universal wird je nach Vertriebsgebiet mit unterschiedlichen Zusammensetzungen von Komponenten ausgeliefert. Die Bedienungsanleitung bezieht sich aber auf alle Varianten.

Beschreibung der Komponenten:

1) Handyhalter
2) Vielfältige Justiermöglichkeiten für zahlreiche Handy-Modelle
3) Window Mount
4) Bedienungsanleitung

Hinweis:

▶Sollten Komponenten hinzukommen oder wegfallen, so erhalten Sie über ein separates Beiblatt eine entsprechende Information.

4. Montage des Systems

Wichtig:

▶Achten Sie bei der Platzierung darauf, dass der Handyhalter die Sicht auf die Straße nicht behindert, nicht in Personenaufprallzonen (unter anderem Airbagbereiche) angebracht wird und dass das Kabel möglichst einfach verlegt werden kann.

Schritt 1:
Eckhalter an die diversen Handy-Modelle anpassen

Um einen für einen bestimmten Modell des Mobiltelefons / Smartphones geeignete Typ der Eckhalter zu wählen, machen Sie sich mit der entsprechenden Kompatibilitätsliste vertraut. Diese Liste finden Sie auf unserer Internetseite im Downloadbereich des Produktes unter: www.bury.com.





Achtung:

▶Jedes Eckhalter-Set wird mit einer Buchstabenbezeichnung auf der Innenseite der Eckhalter versehen.



1. Den Eckhalter mit dem Drehknopf (**1**) im Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Den Eckhalter in Pfeilrichtung (**2**) abnehmen.
3. Die richtige Endung des Eckhalters aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn zudrehen.
4. Die genannten Tätigkeiten bei den drei übrigen Eckhaltern wiederholen.

Schritt 2:
BURY Cradle universal an die Größe des Mobiltelefons anpassen

Um den Halter an die Größe des Handys anzupassen, heben Sie alle Justiersperren durch das Drücken der Entriegelungsknöpfe **1**, **2**, **3** auf.



Passen Sie zuerst die untere Breite des Halters an die Breite des Mobiltelefons an und drücken Sie die Taste **1**, um die eingestellte Position zu blockieren. Anschließend passen Sie die Höhe und die obere Breite des Halters an die Höhe und Breite des Handys an und drücken die Tasten **2** und **3**, um die eingestellten Positionen zu blockieren.



Hinweis:
▶Indem man die Taste **1**, **2** oder **3** leicht eindrückt, kann man gleichzeitig alle Positionen des Halters einstellen.

Schritt 3:
Justierung der Eckhalter



Die Eckhalter mit den Drehknöpfen an die Dicke des Telefons anpassen – das Aufdrehen erfolgt im Uhrzeigersinn, das Zudrehen erfolgt gegen den Uhrzeigersinn.

5. BURY Cradle universal im Fahrzeug befestigen

Window Mount montieren sowie Handyhalter einsetzen
Setzen Sie den Window Mount auf eine glatte, trockene, staub- und fettfreie Oberfläche. Der Window Mount hält an nahezu allen glatten Oberflächen. Die Saugnapfbefestigung ist insbesondere für eine schnelle und einfache Montage an der Frontscheibe geeignet. Nutzen Sie bitte ein Reinigungstuch zum Entfetten der Windschutzscheibe.

Mit Hilfe des Saugnapfes können Sie den Handyhalter an der Windschutzscheibe anbringen. Benutzen Sie dafür den Druckknopf am Window Mount, um den Druck am Saugnapf zu erhöhen oder wieder zu lösen. Drücken Sie einmal auf den Druckknopf von oben nach unten, so saugt sich der Saugnapf fest an die Windschutzscheibe. Wenn Sie den Druckknopf von unten nach oben drücken, löst sich die Saugnapfbefestigung wieder.

Montage des Systems



6. Das Mobiltelefon einlegen und herausnehmen

Smartphone in den Handyhalter BURY Cradle universal einlegen.
Lösen Sie die Blockade durch das Drücken des Sperrknopfes auf, bevor Sie das Smartphone in den Handyhalter eingelegen. Den Sperrknopf finden Sie an der rechten Seite des Halters.



Entfernen Sie die Schutzfolie von Ihrem Smartphone. Legen Sie das Smartphone von oben in den Handyhalter ein.



Drücken Sie den oberen Teil des Handyhalters nach unten, um das Smartphone im Halter einrasten zu lassen. Eine korrekte Befestigung des Smartphones im Handyhalter wird durch ein wahrnehmbares „Klicken" signalisiert.



Smartphone aus dem Handyhalter BURY Cradle universal herausnehmen.
Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Halters, um die Sperre aufzulösen.



Ziehen Sie jetzt das Smartphone nach oben aus dem Halter heraus.



7. Halter drehen

Sie können das Smartphone um 180 Grad (jeweils 90 Grad nach links oder rechts) samt Halter drehen. Verstellen Sie Ihr Gerät, wie Sie es für die verschiedenen Funktionen am besten nutzen können. Das Querformat eignet sich zum Beispiel für die Anzeige von Webseiten und für die Texteingabe. Beim Drehen in das Querformat werden Webseiten automatisch für die größere Bildschirmbreite skaliert, d. h., Texte und Bilder werden größer angezeigt. Im Querformat ist auch mehr Platz für die Bildschirmtastatur, so dass Sie Textdaten schneller und mit weniger Fehleingaben erfassen können.

Hinweis:

▶Das automatische Drehen der Anzeige im Display des jeweils genutzten Smartphones ist ggf. vorab zu aktivieren.

Gerade Navigationsanwendungen profitieren von der Ansicht im Querformat, da alle Bedienelemente der Software übersichtlich positioniert sind. Durch den geminderten Horizont im Querformat beinhaltet die 3D-Kartendarstellung zudem weitaus mehr Detailinformationen.



8. Service

Bei allgemeinen oder technischen Fragen, Anregungen und Kritiken steht Ihnen unser Team jeder Zeit zur Verfügung. Wir sind für Ihre Vorschläge und Bemerkungen offen:

Verwaltung:
BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
D-32584 Löhne
Deutschland

Produzent:
BURY Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
Polen

Hotline: +49(0)180 5 - 842 468*
Faxline: +49(0)180 5 - 842 329*
* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, deutscher Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Die Kosten für Anrufe aus dem internationalen Ausland können abweichen.
E-Mail: hotline@bury.com

Gewährleistung / Serviceannahme
Die Gewährleistungsdauer für die erworbenen Komponenten dieses Produktes beträgt zwei Jahre ab Verkaufsdatum an den Endkunden. Gewährleistungsansprüche für Sie als Endkunde bestehen gegenüber Ihrem Vertragspartner. Sollte der jeweilige Vertragspartner einen vorhandenen Mangel nicht beseitigen können, nehmen Sie bitte Ihre Käuferrechte in Anspruch. Soll nach Absprache mit Ihrem Vertragspartner das Produkt aus Reklamationsgründen direkt zum Hersteller geschickt werden, dann senden Sie dieses mit ausführlicher Fehlerbeschreibung und einer Kopie des Kaufbelegs in deutscher oder englischer Sprache direkt an unser Serviceteam:

BURY GmbH & Co. KG
Im Hause DPD Depot 103
Robinienweg
D-03222 Lübbenau
Deutschland

Spezifische Erklärungen zur Geltungmachung von Mängelansprüchen (Gewährleistung / Garantie / Service) für bestimmte Länder finden Sie am Ende der Anleitung.

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten in der EU
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkumulatoren in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Als Besitzer eines Altgerätes sind Sie verpflichtet, dieses zu den vorgesehenen Annahme- oder kommunalen Sammelstellen zu bringen. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen.

EXPRESS WARRANTY AGAINST DEFECTS – AUSTRALIA
EFFECTIVE 1st JANUARY, 2012

This product if imported by Point to Point Technology Pty Ltd is warranted in Australia to be free from any defect in material and workmanship, subject to the following terms and conditions.

Who provides this warranty:	POINT TO POINT TECHNOLOGY PTY LTD 2/2 KEYSBOROUGH CLOSE, KEYSBOROUGH VIC 3173 TOLL FREE: 1300 550 720 EMAIL: service@ptp.net.au
Geographical Region:	PRODUCTS PURCHASED IN AUSTRALIA imported by Point to Point Technology Pty Ltd
Warranty Period:	2 YEARS FROM DATE OF PURCHASE (please retain your receipt as your proof of purchase will be required to valid warranty claim)

WARRANTY CLAIM PROCESS

In the unfortunate event of a failure of your product, please contact Point to Point Technology Pty Ltd (PTP) on our Toll Free number: 1300 550 720.

PTP will ask you to provide evidence of your purchase receipt to establish the warranty claim is within the 2 year warranty period. Failure to provide your purchase receipt will result in PTP rejecting your warranty claim.

PTP offers an advance replacement of your faulty product. Please note our advance replacement units are a like-for-like product and may be refurbished units that are of the exact same model and version. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

Upon validation of your warranty claim, PTP will send your replacement unit freight-paid and include a pre-paid return bag for the return of the faulty product. If you choose do not wish to proceed with the warranty claim, you must return the replacement unit to us using the pre-paid return bag. Failure by the customer to return either unit within 14 days may incur a charge for the cost of the replacement unit.

WARRANTY EXCLUSIONS

Failure to provide a proof of purchase will result in your warranty claim being rejected.

Product failure due to customer misuse, abuse or abnormal use.

Failure by the customer to take reasonable care.

Failure due to not using the product in accordance with instructions stated in the manufactures user guide.

Product failure due to recommended installation procedures not being followed as stated in the manufacturer's user guide.

YOUR RIGHTS UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are entitled to have goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failur

Stand: 11/2011
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
25.1434.0-01-161111

© 2011 by BURY. Alle Rechte vorbehalten.